C. I. NAME / C. I. No.	ILLUSTRATIONS 2%	ILLUSTRATIONS 4%	TECHNICAL PROPERTIES OF PIGMENTS: LIGHT FASTNESS FULL	LIGHT FASTNESS TINT	RESISTANCE ACID	RESISTANCE ALKALI	BLEEDING WATER	BLEEDING ETHANOL	BLEEDING ETHYL ACT.	RESISTANCE XYLENE	RESISTANCE MEK	RESISTANCE MIN. TUR.	SAIRAPRINT PE
Pig. Red 57:1 15850:1			5	4	1	2	4	4	3	4	3-4	4	
Pig. Red 81 45160:1			5	4	1	1	4	2	5	1	3	5	
Pig. Red 101 77491			8	8	3	3	5	5	5	4	4	4	
Pig. Red 112 12370			7	5	5	5	5	3-4	2	3	1-2	3-4	53112
Pig. Red 146 12485			8-7	6-7	5	5	5	4-5	4	4	3-4	5	53146
Pig. Red 170 12475			7	7	5	5	5	4	4	4-5	3	5	
Pig. Violet 3 42535:2			4-5	3-4	3	1	5	1-2	4	4	1	5	
Pig. Violet 19 73900			8	7	5	5	5	4-5	5	5	5	5	
Pig. Violet 23 51319			8	7	5	5	5	5	4	5	4	4-5	54023
Pig. Violet 27 42535:3			4-5	1-2	1	4	5	1	3	4	1	4	
Pig. Blue 15 74160			8	8	5	5	5	5	5	3-4	4	5	55015
Pig. Blue 15:3 74160			8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	55153
Pig. Green 7 77226			8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	56007
Pig. Green 17 77288			8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	
Pig. Black 7 77226			8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	58007